


TUBERIA DE DESAGÜE		
APARATO	SECCION	TIPO DE TUBO
LAVABO	30 m/m ø	P.V.C.
BIDET	30 m/m ø	P.V.C.
SANITARIO	80 m/m ø	P.V.C.
BAÑERA	35 m/m ø	P.V.C.
DUCHA	35 m/m ø	P.V.C.
FREGADERO	35 m/m ø	P.V.C.
OFFICE	35 m/m ø	P.V.C.
LAVADERO	35 m/m ø	P.V.C.
LAVAVAJILLAS	35 m/m ø	P.V.C.
LAVADORA	35 m/m ø	P.V.C.

LEYENDA	
○	BAIANTE DE AGUAS.
●	BAIANTE DE AGUAS (SECCIONADA).
—	COLECTOR ENTERRADO.
—	COLECTOR COLGADO O SUSPENDIDO.
□	ARQUETA EN TECHO A PIE DE BAIANTE.
□	SUMIDERO.

* P1 y P2 BAJANTES PLUVIALES, RECOGIDA DE AGUA DE TERRAZA ø 100 mm.



--- ZONAS AFECTADAS POR REFORMA Y AMPLIACION

	MODIFICADO DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA RESIDENCIA GERIÁTRICA IL.LM. AJUNTAMENT DE BENICARLO	
	SITUACION: BENICARLO (CASTELLON)	NUMERO: ENERO 2.007
SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES: D. LUIS PÉREZ LORES, ARQUITECTO MUNICIPAL		
ESCALA: 1/100	PLANO DE: INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO PLANTA BAJA	NUMERO: IS.1