



TUBERIA DE DESAGÜE		
APARATO	SECCION	TIPO DE TUBO
LAVABO	30 m/m ø	P.V.C.
BIDET	30 m/m ø	P.V.C.
SANITARIO	80 m/m ø	P.V.C.
BAÑERA	35 m/m ø	P.V.C.
DUCHA	35 m/m ø	P.V.C.
FREGADERO	35 m/m ø	P.V.C.
OFFICE	35 m/m ø	P.V.C.
LAVADERO	35 m/m ø	P.V.C.
LAVAVAJILLAS	35 m/m ø	P.V.C.
LAVADORA	35 m/m ø	P.V.C.

LEYENDA	
○	BAJANTE DE AGUAS.
●	BAJANTE DE AGUAS (SECCIONADA).
—	COLECTOR ENTERRADO.
—	COLECTOR COLGADO O SUSPENDIDO.
□	ARQUETA EN TECHO A PIÉ DE BAJANTE.
□	SUMIDERO.

* P1 y P2 BAJANTES PLUVIALES, RECOGIDA DE AGUA DE TERRAZA ø 100 mm.

----- ZONAS AFECTADAS POR REFORMA Y AMPLIACIÓN

MODIFICADO DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA RESIDENCIA GERIÁTRICA

IL.LM. AJUNTAMENT DE BENICARLO

SITUACION:
BENICARLO.(CASTELLÓN)

ENERO 2.007

SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES:
D. LUIS PÉREZ LORES, ARQUITECTO MUNICIPAL

ESCALA:
1/100

PLANO DE:
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO
AMPLIACIÓN. PLANTA CUBIERTA

NUMERO:
IS.4

PLANTA CUBIERTA